


有線LAN (DHCP) 接続 : Windows 10

- I. プロキシの設定 1
- II. IPアドレスの自動取得 (DHCP) 設定 2

I. プロキシの設定

- 1** (1) [スタート] ボタンをクリック。
(2) 「設定」をクリック。

- 2** 「ネットワークとインターネット」を
クリック。



- 3** (1) 左メニューの「プロキシ」をクリック。
(2) 「手動プロキシセットアップ」項目の「プロキシサーバーを使う」をオンにする。
(3) 次の内容をそれぞれ入力する。

アドレス	ポート
www-proxy.waseda.jp	8080
所沢キャンパスのみ	www-proxy.tokorozawa.waseda.ac.jp

- (4) 「次のエントリで始まるアドレス以外に…」に ***.waseda.ac.jp** を入力する。
(5) [保存] ボタンをクリック。

プロキシ

手動プロキシ セットアップ

イーサネットまたは Wi-Fi 接続にプロキシ サーバーを使います。これらの設定は、VPN 接続には適用されません。

プロキシサーバーを使う オン

アドレス ポート

http://www-proxy.waseda.jp 8080

8080

次のエントリで始まるアドレス以外にプロキシ サーバーを使います。エントリを区切るにはセミコロン (;) を使います。

*.waseda.ac.jp

(4) *.waseda.ac.jp

ローカル (イントラネット) のアドレスにはプロキシ サーバーを使わない

保存

(5) クリック

(1) クリック

(2) オン

上記 (3) の表を参照


Ⅱ. IPアドレスの自動取得 (DHCP) 設定

【注意】

有線LAN (固定IP) 接続の設定が残っている場合は、次の手順により以前のネットワーク接続設定 (IPアドレスなど) が消えてしまいますので、必ず設定を控えてから行ってください。

1

- (1) [スタート] ボタンをクリック。
- (2) 「設定」をクリック。




2

「ネットワークとインターネット」をクリック。



3

- (1) 左メニューの「イーサネット」をクリック。
- (2) 「アダプターのオプションを変更する」をクリック。



4

- (1) 「イーサネット」を右クリック。
- (2) 表示された一覧の中の「プロパティ」をクリック。




5

- (1) 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」をクリック。
- (2) [プロパティ] ボタンをクリック。

(1)


(2)



6

「全般」タブをクリックし、「IPアドレスを自動的に取得する」および「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」の両方をクリックし、[OK] ボタンをクリックする。

以上で設定完了です。



有線LAN (DHCP) は、接続のたびに**認証**を行う必要があります。

ブラウザを起動すると認証画面が表示されるので、ユーザIDとパスワードを用いて認証を行います。

※ユーザIDは**Waseda ID**または**Wasedaメールアドレス**、パスワードは**MyWasedaのパスワード**です。

認証画面が自動的に表示されない場合は、次のURLを開き、直接「バックボーンネットワーク認証システム」に接続してください。

【URL】 <http://auth.net.waseda.ac.jp/>

有線LAN (DHCP) 接続 : Windows 10