

# プロキシの設定 (Internet Explorer)

Internet Explorerから設定する方法を案内します。


- I. プロキシの設定方法 1~2
- II. プロキシの解除 3

## I. プロキシの設定方法


# 1



- (1) Internet Explorerを起動する。
- (2) 右上部の「ツール」(歯車マーク)をクリック。
- (3) 「インターネットオプション」をクリック。




# 2



- (1) 「接続」タブをクリック。
- (2) 「LANの設定」ボタンをクリック。

# 3

- (1) チェックを外す：  
「設定を自動的に検出する」  
「自動構成のスクリプトを使用する」
- (2) チェックを入れる：  
「LANにプロキシサーバーを使用する」
- (3) 「詳細設定」ボタンをクリック。



# 4

- (1) 次の図の値を上から順番に入力する。  
「使用するプロキシのアドレス」欄には次の内容を入力する。

アドレス	ポート
www-proxy.waseda.jp	8080
所沢キャンパスのみ www-proxy.tokorozawa.waseda.ac.jp	

- (2) 「すべてのプロトコルに同じ…」にチェックを入れる。  
(3) 「次で始まるアドレスには…」に \*.waseda.ac.jp を入力する。

The screenshot shows the 'Proxy Settings' dialog box. The 'Server' section has a table with columns for 'Type', 'Proxy Address', and 'Port'. The 'HTTP(H)' row is highlighted with a red box, showing 'www-proxy.waseda.jp' and '8080'. A callout bubble points to the '8080' with the text '8080'. Another callout bubble points to the table with the text '入力内容は上の表を参照'. The 'Check all protocols...' checkbox is circled in red, with a callout bubble containing '(2) チェックを入れる'. The 'Exceptions' section has a text box containing '\*.waseda.ac.jp', with a callout bubble containing '(3) \*.waseda.ac.jp'. The 'OK' button is highlighted with a red box, with a callout bubble containing '(4) クリック'.

- (4) 設定がすべて完了したら、最後に [OK] ボタンをクリック。

# 5

- (1) 「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」画面に戻るので [OK] ボタンをクリック。  
(2) 「インターネットオプション」の画面に戻るので [OK] ボタンをクリック。

## Ⅱ. プロキシの解除

### 【注意】


学外でインターネットを利用するには、「プロキシサーバーを使う」のチェックを外してください。外さないと、学外でインターネットを利用できません。

# 1




(1)

- (1) Internet Explorerを起動する。
- (2) 右上部の「ツール」(歯車マーク)をクリック。
- (3) 「インターネットオプション」をクリック。




# 2



- (1) 「接続」タブをクリック。
- (2) 「LAN の設定」ボタンをクリック。

# 3

「LANにプロキシサーバーを使用する」のチェックを外す。



## プロキシの設定 (Internet Explorer)