

Waseda-net メール(Web メール)から Waseda メール(Gmail)への メールデータ移行手順

更新履歴

更新日	版	更新理由	更新箇所
2016/07/27	1 版	初版作成	初版作成
2016/08/26	2 版	全面改訂	1 版手順を全面的に改訂
2016/09/01	2 版	情報変更	学内ネットワークからの接続には汎用プロキシ不要
2016/09/07	2 版	情報追加	Mozilla Thunderbird 設定の補足事項を追記

目次

1	メールデータの移行方法概要.....	3
2	手順1: Waseda-net メール(Web メール)の"inbox"フォルダのみを使用している、または、"inbox"フォルダのみをデータ移行する。.....	4
3	手順2: Waseda-net メール(Web メール)の"inbox"フォルダ以外のフォルダ含め、すべてまたは任意フォルダのデータを移行する。.....	8
	Step 1: IMAP の有効化.....	8
	Step2: メールソフトの設定.....	9
4	Mozilla Thunderbird 設定例.....	11
	Waseda-net メール設定.....	11
	Waseda メール設定.....	15
	データコピー.....	19
5	Mac OS X メール設定例.....	20
	Waseda-net メール設定.....	20
	Waseda メール設定.....	22
	データコピー.....	24
6	お問い合わせ.....	25

1 メールデータの移行方法概要

Waseda-net メール(Web メール)から Waseda メール(Gmail)へのメールデータ移行には2つの方法があります。

■手順1:

Waseda-net メール(Web メール)の"inbox"フォルダのみを使用している、または、"inbox"フォルダのみをデータ移行する。

この場合は、Gmailの[アカウントとインポート]機能を使用します。この方法は最も簡単に Waseda-net メール(Web メール)から Waseda メール(Gmail)へメールデータを移行できます。

参考(Gmail ヘルプ): 他のアカウントから Gmail にメールを移動するための 3 つの方法

(https://support.google.com/mail/answer/56283?hl=ja&ref_topic=3394220)

↳方法 1: 他のアカウントから受信済みのメールのみを読み込む

■手順2:

Waseda-net メール(Web メール)の"inbox"フォルダ以外のフォルダを含め、すべてまたは任意のデータを移行する。

この場合は、Waseda-net メール(Web メール)のデータを、IMAP4ならびに OAuth 2.0 をサポートするメールソフトを経由して Waseda メール(Gmail)へデータ移行します。この方法は、Waseda-net メール(Web メール)のフォルダ構成を維持できるものの、Thunderbird や Apple Mail など、IMAP4ならびに OAuth 2.0 の両方をサポートし、アカウント間でデータコピー機能可能なメールソフトを使用するため、手順1に比べて煩雑なものとなります。


参考(Gmail ヘルプ):メール クライアントに Gmail を設定する

(https://support.google.com/mail/troubleshooter/1668960?hl=ja&ref_topic=3398031)

~~※有線 LAN(DHCP)接続、有線 LAN(固定IPアドレス)接続、研究室等の個別に設置した無線 LAN 接続で、学内ネットワークから IMAP4 を利用するためには、汎用プロキシを使用する必要があります。~~

※2016 年 9 月 1 日より、学内ネットワークからの IMAP4 利用には汎用プロキシが不要となりました。

2 手順1: Waseda-net メール (Web メール) の "inbox" フォルダのみを使用している、または、"inbox" フォルダのみをデータ移行する。

2-1) 右上の設定アイコン  をクリックし、[設定] をクリックします。



2-2) [アカウントとインポート] タブをクリックします。

全般	ラベル	受信トレイ	アカウントとインポート	フィルタとブロック中のアドレス	メール転送と POP/IMAP	オフライン	テーマ
アカウント設定を変更:		Google アカウントの設定 パスワードやセキュリティのオプションを変更したり、他の Google サービスにアクセスしたりできます。					
メッセージと連絡先のインポート: 詳細		Yahoo!, Hotmail, AOL, その他のウェブメールや POP アカウントからインポートします。 メッセージと連絡先のインポート					
名前: <small>(Waseda メール を使用して他のメールアドレスからメールを送信します)</small> 詳細		Ohkuma, Taro <t.ohkuma@waseda.jp >				情報を編集	
		メールアドレスを追加					
他のアカウントでメールを確認: 詳細		自分の POP3 メール アカウントを追加					

2-3) メッセージと連絡先のインポート:] セクションで [メッセージと連絡先のインポート] をクリックします。

全般	ラベル	受信トレイ	アカウントとインポート	フィルタとブロック中のアドレス	メール転送と POP/IMAP	オフライン	テーマ
アカウント設定を変更:		Google アカウントの設定 パスワードやセキュリティのオプションを変更したり、他の Google サービスにアクセスしたりできます。					
メッセージと連絡先のインポート: 詳細		Yahoo!, Hotmail, AOL, その他のウェブメールや POP アカウントからインポートします。 メッセージと連絡先のインポート					
名前: <small>(Waseda メール を使用して他のメールアドレスからメールを送信します)</small> 詳細		Ohkuma, Taro <t.ohkuma@waseda.jp >				情報を編集	
		メールアドレスを追加					
他のアカウントでメールを確認: 詳細		自分の POP3 メール アカウントを追加					

2-4) Waseda メールアドレスを入力し、[次のステップ] をクリックします。

手順 1: 他のメール アカウントにログインする

どのアカウントからインポートしますか？

例: name@example.com

2-5) ユーザー名、パスワード、POP サーバー入力し、ポート番号右の[編集]をクリックし、ポート番号を選択します。

手順 1: 他のメール アカウントにログインする

t.ohkuma@waseda.jp のパスワードを入力:

パスワードは安全に保管され、メッセージのインポートが完了すると削除されます。

Waseda メール は POP サーバーを確認できませんでした。POP サーバーの情報を入力してください。

POP ユーザー名:

POP サーバー: ポート: 995

ポート: 995

設定値

パスワード	MyWaseda のログインパスワード
POP ユーザー名	Waseda-net メールアドレス(~@~.waseda.jp)
POP サーバー	post.waseda.jp
ポート	995 (SSL を使用するにチェック)

2-6) オプションを選択します。次の設定を推奨します。設定が完了したら[インポート開始]をクリックします。

ステップ 2: インポートのオプション設定

t.ohkuma@waseda.jp のインポート オプションを選択:

メールをインポート
 受信したメッセージのコピーをサーバーに残す
 メッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする
 インポートしたすべてのメッセージにラベルを付ける:

このアカウントは **Waseda** によって管理されています。管理者は、あなたがインポートするすべてのメールや連絡先にアクセスできます。 [詳細](#)

オプション設定推奨値

メールをインポート	オン
取得したメッセージのコピーをサーバーに残す	オン
メッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする	オフ
インポートしたすべての受信したメッセージにラベルを付ける	オフ

2-7) [OK]をクリックします。

ステップ 3: 完了

メッセージをインポートしています。

インポートしたメッセージが表示されるようになるまで数時間（最大 2 日）かかることがあります。

このウィンドウを閉じて Waseda メール の使用を続けたり、ログアウトしてブラウザを閉じたりしても、メールや連絡先のインポートはバックグラウンドで続行されます。インポートの進行状況は、[設定] > [アカウントとインポート] で確認できます。

2-8) インポート状況は下記で確認可能です。


全般	ラベル	受信トレイ	アカウントとインポート	フィルタとブロック中のアドレス	メール転送と POP/IMAP	オフライン	テーマ
アカウント設定を変更:	Google アカウントの設定 パスワードやセキュリティのオプションを変更したり、他の Google サービスにアクセスしたりできます。						
メッセージと連絡先のインポート: 詳細	Yahoo!, Hotmail, AOL、その他のウェブメールや POP アカウントからインポートします。 メッセージと連絡先のインポート						
名前: (Waseda メール を使用して他のメールアドレスからメールを送信します) 詳細	大隈太郎 <waseda-test@ruri.waseda.jp> メールアドレスを追加					情報を編集	
他のアカウントでメールを確認: 詳細	t.ohkuma@waseda.jp (POP3) メールの確認中... 自分の POP3 メール アカウントを追加					情報を編集 削除	

2-9) 8/30 日以降、Waseda-net メールへ新規メールが届かなくなったら、アカウントを削除します。

全般	ラベル	受信トレイ	アカウントとインポート	フィルタとブロック中のアドレス	メール転送と POP/IMAP	オフライン	テーマ
アカウント設定を変更:		Google アカウントの設定 パスワードやセキュリティのオプションを変更したり、他の Google サービスにアクセスしたりできます。					
メッセージと連絡先のインポート: 詳細		Yahoo!、Hotmail、AOL、その他のウェブメールや POP アカウントからインポートします。 メッセージと連絡先のインポート					
名前: <small>(Waseda メールを使用して他のメールアドレスからメールを送信します)</small> 詳細		大隈太郎 <waseda-test@ruri.waseda.jp> メールアドレスを追加				情報を編集	
他のアカウントでメールを確認: 詳細		t.ohkuma@waseda.jp (POP3) メールの確認中... 自分の POP3 メール アカウントを追加				情報を編集 削除	


3 手順2: Waseda-net メール (Web メール) の "inbox" フォルダ以外のフォルダ含め、すべてまたは任意フォルダのデータを移行する。

Step 1: IMAP の有効化

3-1) 右上の設定アイコン  をクリックし、[設定] をクリックします。



3-2) [メール転送と POP/IMAP] タブをクリックします。



3-3) [IMAP を有効にする] を選択し、[変更を保存] をクリックします。

Step2: メールソフトの設定

3-4) 対応メールソフト

IMAP4 ならびに OAuth 2.0 の両方をサポートし、アカウント間でデータコピー機能可能なメールソフトが必要となります。

対応メールソフト例

対応メールソフト例	OAuth 2.0 対応 アカウント間データコピー可能	Mozilla Thunderbird 38 以降 MacOS X 10.11 の標準メールアプリ
利用不可メールソフト例	アカウント間データコピー不可	Windows 8.1/Windows 10 の標準メールアプリ
	OAuth 2.0 非対応	Windows Live メール 2012 Outlook 2010/2013/2016 Becky! Internet Mail 2

3-5) Waseda-net メール(Web メール)をメールソフトで受信するために以下を設定してください。

メールソフトの一般的な設定値

メール アドレス	Waseda-net メールアドレス(~@~.waseda.jp)
アカウント名、または、ログイン名	Waseda-net メールアドレス(~@~.waseda.jp)
パスワード	MyWaseda のログインパスワード
アカウントの種類	IMAP
受信メール サーバー 設定	サーバー名: post.waseda.jp ポート: 993 暗号化方法: SSL
送信メール サーバー 設定(SMTP)	サーバー名: post.waseda.jp ポート: 465 暗号化方法: SSL SMTP 認証を使用する: はい


3-6) Waseda メール(Gmail)をメールソフトで受信するために以下を設定してください。

メールソフトの一般的な設定値

メール アドレス	Waseda-net メールアドレス(~@~.waseda.jp)
アカウント名、または、ログイン名	Waseda-net メールアドレス(~@~.waseda.jp)
ユーザー認証	WasedaID、MyWaseda のログインパスワード
アカウントの種類	IMAP
受信メール サーバー 設定	サーバー名: imap.gmail.com ポート: 993 暗号化方法: SSL 認証方式: OAuth2.0
送信メール サーバー 設定(SMTP)	サーバー名: smtp.gmail.com ポート: 587 (または 465) 暗号化方法: TLS (STARTTLS) (または SSL) 認証方式: OAuth2.0 (SMTP 認証を使用する)

3-7) Waseda-net メール(Web メール)、Waseda メール(Gmail)のメールデータの同期が終了したら、Waseda-net メール (Web メール)のメールデータをフォルダごとWasedaメールのアカウントへコピーします。

※メール数、メールデータ量、ネットワーク速度によってコピーに時間を要する場合があります。



4 Mozilla Thunderbird 設定例

Thunderbird バージョン 45.2 を用いて説明します。Windows 版の画面となりますが、MacOS 版も同様の設定が可能です。

Waseda-net メール設定

4-1) 「Thunderbird」を起動します。

4-2) 「新しいメールアドレスを使いたい方」画面の[メールアドレスを設定する]ボタンをクリックします。

新しいメールアドレスを使いたい方

氏名またはニックネーム 検索

いくつかのプロバイダとの提携により、Thunderbird が新しいメールアカウントを提供します。利用可能なメールアドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上のテキストボックスに入力してください (半角英数字のみ)。

gandi.net

検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目的で Mozilla (プライバシーポリシー) とサードパーティのメールプロバイダ gandi.net (プライバシーポリシー, サービス利用規約) に送信されます。

メールアドレスを設定する このウィンドウを開いて後で設定する

4-3) 「新しいメールアドレスを使いたい方」画面が表示されない場合は、「ローカルフォルダ」をクリックし、「新規アカウント作成」の「メール」をクリックします。



4-4) 「メールアカウントの設定」画面が表示されます。各項目に次の値を入力し、[続ける]ボタンをクリックします。

あなたの名前(N): 大隈 太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): t.ohkuma@waseda.jp

パスワード(P): 10 masked characters

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) **続ける(C)** キャンセル(A)

■入力/選択項目

項目	設定値
あなたの名前 ※メール送信時に「送信者名」として通知されます。	氏名
メールアドレス	Waseda-net メールアドレス(~@~.waseda.jp)
パスワード	MyWaseda のログインパスワード
パスワードを記憶する	チェック ボックスをオン

4-5) 自動的にメールアカウントの設定の検索が始まります。検索結果が表示された後、各項目に次の値を入力/選択します。入力が終わったら、[再テスト]ボタンをクリックします。

■入力/選択項目

項目	設定値	
受信サーバ	IMAP	
	サーバのホスト名	post.waseda.jp
	ポート番号	993
	SSL	SSL/TLS
	認証方式	自動検出
送信サーバ	SMTP	
	サーバのホスト名	post.waseda.jp
	ポート番号	465
	SSL	SSL/TLS
	認証方式	自動検出
ユーザ名	受信サーバ	Waseda-net メールアドレス(~@~.waseda.jp)
	送信サーバ	Waseda-net メールアドレス(~@~.waseda.jp)

補足事項:

「アカウント設定がMozilla ISPデータベースから見つかりました」というメッセージとともに、Wasedaメール(Gmail)向けの設定が自動的に仮設定される場合は、[手動設定]をクリックし、上記内容に修正してください。

4-6) 正しく設定されていると「次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。」と表示されるので、[完了]ボタンをクリックします。

入力した値が正しくない場合は、[完了]ボタンが表示されないので、再度入力値を確認してください。


あなたのお名前(N): 大隈 太郎 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L): t.ohkuma@waseda.jp
パスワード(P): ●●●●●●●●●●
 パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。


	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ: IMAP	post.waseda.jp	993	SSL/TLS	暗号化されたパスワード認証
送信サーバ: SMTP	post.waseda.jp	465	SSL/TLS	暗号化されたパスワード認証
ユーザ名: 受信サーバ: t.ohkuma@waseda.jp			送信サーバ: t.ohkuma@waseda.jp	

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(I) **完了(D)** キャンセル(A)

4-7) 設定した「Waseda-net メール」のアカウントを右クリックし、「購読…」をクリックします。



4-8) 同期したいフォルダを選択し、[OK]をクリックします。



Waseda メール設定

4-9) 「ローカルフォルダ」をクリックし、「新規アカウント作成」の「メール」をクリックします。



4-10)「メールアカウントの設定」画面が表示されます。各項目に次の値を入力し、[続ける]ボタンをクリックします。

あなたのお名前(N): 大隈 太郎 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L): t.ohkuma@waseda.jp
パスワード(P): アカウントのパスワード
 パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) 続ける(C) キャンセル(A)

■入力/選択項目

項目	設定値
あなたのお名前 ※メール送信時に「送信者名」として通知されます。	氏名
メールアドレス	Waseda メールアドレス(~@~,waseda.jp)
パスワード	[入力不要]
パスワードを記憶する	チェック ボックスをオン

4-11) 自動的にメールアカウントの設定の検索が開始します。検索結果が表示された後、各項目に次の値を入力/選択します。入力が終わったら、[再テスト]ボタンをクリックします。

あなたのお名前(N): 大隈 太郎 受信者に表示される名前です。
 メールアドレス(L): t.ohkuma@waseda.jp
 パスワード(P): アカウントのパスワード
 パスワードを記憶する(M)

⚠ Thunderbird はあなたのアカウント設定を見つけられませんでした。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ: IMAP	imap.gmail.com	993	SSL/TLS	OAuth2
送信サーバ: SMTP	smtp.gmail.com	465	SSL/TLS	OAuth2

ユーザ名: 受信サーバ: t.ohkuma@waseda.jp 送信サーバ: t.ohkuma@waseda.jp

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) **再テスト(D)** 完了(D) キャンセル(A)

■入力/選択項目

項目	設定値
受信サーバ	IMAP
サーバのホスト名	imap.gmail.com
ポート番号	993
SSL	SSL/TLS
認証方式	OAuth2 または自動検出を仮設定
送信サーバ	SMTP
サーバのホスト名	smtp.gmail.com
ポート番号	465
SSL	SSL/TLS
認証方式	OAuth2 または自動検出を仮設定
ユーザ名	受信サーバ Waseda メールアドレス(~@~.waseda.jp)
	送信サーバ Waseda メールアドレス(~@~.waseda.jp)

補足事項:

「アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました」というメッセージとともに、自動設定済画面が表示される場合は、[手動設定]をクリックし、念のため上記設定となっていることを確認した後に[完了]をクリックしてください。

あなたのお名前(N): 大隈 太郎 受信者に表示される名前です。
 メールアドレス(L): t.ohkuma@waseda.jp
 パスワード(P): アカウントのパスワード
 パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。

IMAP (リモートフォルダ) POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバ: IMAP, imap.gmail.com, SSL
 送信サーバ: SMTP, smtp.gmail.com, SSL
 ユーザ名: t.ohkuma@waseda.jp

新しいアカウントを取得(G) **手動設定(M)** 完了(D) キャンセル(A)

4-12) 正しく設定されていると「次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。」と表示されるので、[完了]ボタンをクリックします。

入力した値が正しくない場合は、[完了]ボタンが表示されないので、再度入力値を確認してください。

あなたのお名前(N): 大隈 太郎 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L): t.ohkuma@waseda.jp
パスワード(P): アカウントのパスワード
 パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ: IMAP	imap.gmail.com	993	SSL/TLS	OAuth2
送信サーバ: SMTP	smtp.gmail.com	465	SSL/TLS	OAuth2

ユーザ名: 受信サーバ: t.ohkuma@waseda.jp 送信サーバ: t.ohkuma@waseda.jp

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(D) 完了(D) キャンセル(A)

※認証方式が「OAuth2」にならない場合は、手動で「OAuth2」に変更してください。

4-13) Waseda ID とパスワードを入力し、[Login]をクリックします。

Login

WASEDA University

(*: 必須: Required)

Login ID*

Password*

Login

4-14) Google サービス接続リクエスト画面で、[許可]をクリックします。

Thunderbirdが次の許可をリクエストしています:


📧 メールを表示と管理 ⓘ

[許可]をクリックすると、このアプリと Google がそれぞれの利用規約とプライバシーポリシーに従ってあなたの情報を利用することを許可することになります。このアカウント権限やその他のアカウント権限をいつでも変更できます。


拒否 許可

データコピー

- 4-15) 受信トレイなど Waseda メールにすでに存在しているフォルダへデータを移行する場合は、当該フォルダ内のメールをすべて選択し、右クリックのメニューからコピー先を指定します。



- 4-16) Waseda メールに存在していないフォルダへフォルダごとデータを移行する場合は、当該フォルダを Waseda メールアカウントにドラッグ&ドロップしてください。



5 Mac OS X メール設定例

Waseda-net メール設定

5-1) 「メール」を起動します。

5-2) 「追加するメールアカウントの選択」画面が表示されるので、「その他のメールアカウントを追加」を選択し、[続ける] ボタンをクリックします。

※すでに別のアカウントが登録されている場合は、[メール]メニューから[アカウントを追加]をクリックします。



5-3) 「メールアカウントを追加」画面が表示されます。各項目に次の値を入力し[サインイン]ボタンをクリックします。

■入力/選択項目

項目	設定値
名前 ※メール送信時に「送信者名」として通知されます。	氏名
メールアドレス	Waseda-net メールアドレス(~@~.waseda.jp)
パスワード	MyWaseda のログインパスワード

5-4) 「アカウント名またはパスワードを確認できません」とのメッセージが表示されるので、各項目に次の値を入力/選択し、[サインイン]ボタンをクリックします。

メールアドレス: t.ohkuma@waseda.jp
 ユーザ名: t.ohkuma@waseda.jp
 パスワード:
 アカウントの種類: IMAP
 受信用メールサーバ: post.waseda.jp
 送信用メールサーバ: post.waseda.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

■入力/選択項目

項目	設定値
メールアドレス	Waseda-net メールアドレス(~@waseda.jp)
ユーザ名	Waseda-net メールアドレス(~@waseda.jp)
パスワード	MyWaseda のログインパスワード
アカウントの種類	IMAP
受信用メールサーバ	post.waseda.jp
送信用メールサーバ	post.waseda.jp

5-5) メールのみチェックボックスを入れ、[完了]をクリックします。

※この画面が自動表示されない場合は、[メール]メニューから[環境設定]をクリックします。

このアカウントで使用したいアプリケーションを選択してください:

メール
 メモ

キャンセル 戻る **完了**

Waseda メール設定

5-6) [メール]-[アカウントを追加]メニューから、「Google」を選択し、[続ける]ボタンをクリックします。




5-7) Waseda メールアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。




5-8) Waseda ID とパスワードを入力し、[Login]をクリックします。

利用する環境によっては、下側へ画面をスクロールする必要があります。



The image shows the Waseda University login page. At the top left is the Waseda University logo, a red diamond with a white emblem, followed by the text "WASEDA University". Below this is a red asterisk and the text "(*: 必須: Required)". There are two input fields: "Login ID*" and "Password*", both with red rectangular highlights around them. Below the input fields is a dark grey button with the text "Login" in white, also with a red highlight. At the bottom left is a small button with the text "キャンセル" (Cancel).


5-9) メールのみチェックボックスを入れ、[完了]をクリックします。




The image shows the Google account selection screen. At the top is the Google logo. Below it is the text "このアカウントで使用したいアプリケーションを選択してください:" (Please select the application you want to use with this account:). There is a list of applications with checkboxes: "メール" (Email) with a checked box, "連絡先" (Contacts) with an unchecked box, "カレンダー" (Calendar) with an unchecked box, "メッセージ" (Messages) with an unchecked box, and "メモ" (Notes) with an unchecked box. At the bottom right are two buttons: "キャンセル" (Cancel) and "完了" (Done), with the "完了" button highlighted in blue and having a red border.

データコピー

- 5-10) 受信トレイなど Waseda メールにすでに存在しているフォルダヘデータを移行する場合は、当該フォルダ内のメールをすべて選択し、[メッセージ]-[コピー]メニューからコピー先を指定します。



- 5-11) Waseda メールに存在していないフォルダへフォルダごとデータを移行する場合は、当該フォルダを Waseda メールアカウントにドラッグ&ドロップしてください。



6 お問い合わせ

6-1) メールデータの移行がうまくいかない場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください

Waseda メールに関する問合せ窓口

IT ヘルプデスク Waseda-net 担当

メール:waseda-net@list.waseda.jp